

**eko  
okna**

*Naturo*

**KATALOG DREWNA**





СКО  
СКО

# SPIS TREŚCI

---

RODZAJE DREWNA	str. 10
NATURO 68	str. 14
NATURO 76	str. 16
NATURO 88	str. 18
NATURO 65 ALU	str. 20
NATURO 75 ALU	str. 22
ESPERIA LIFE 80	str. 24
ESPERIA LIFE 74 ALU	str. 25
ESPERIA LIFE 86 ALU	str. 26
NATURO 68/76 HST	str. 28
DODATKI	str. 31
OKNA I DRZWI MODELOWE	str. 40
PANELE DRZWIOWE WOODLINE	str. 42
PANELE DRZWIOWE EKOVIKRE	str. 50
DRZWI DREWNIANE	str. 54
RYSUNKI TECHNICZNE	str. 67





## **PONADczasowe OKNA I DRZWI DREWNIANE**

Okna drewniane to propozycja dla tych, którzy cenią sobie piękno i naturalny charakter drewna. Zadowolą tych, którzy lubią cieszyć się jasnymi i przestronnymi wnętrzami. Drewniane okna dodają charakteru każdemu pomieszczeniu i sprawiają, że staje się ono bardziej przytulne. Naturalny wygląd drewna cieszy oko i "ogrzewa" wnętrze.

Okna dostępne są w głębokościach zabudowy ościeżnicy – 65, 68, 74, 75, 76, 80, 86, 88 oraz 92 mm. Wykonywane są z czterech rodzajów drewna – sosna, świerk, meranti lub dąb. Okna drewniane są dostępne także w wariantcie z nakładką aluminiową, która daje dodatkową ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych i zapewnia nieograniczone możliwości aranżacyjne.



## INDYWIDUALIZM

Indywidualne projekty dostosowujemy do wymagań użytkownika, a także wyglądu i charakteru budynku. Wiedza i doświadczenie w produkcji stolarki drewnianej pozwalają nam na tworzenie projektów, które w pełni spełniają oczekiwania klientów. W zależności od potrzeb, okna i drzwi drewniane mogą przybierać różne formy. Najbardziej nietypowe realizacje wymagają dokładnych obliczeń specjalistów, co nie powinno zniechęcać do indywidualnych i kreatywnych realizacji.



## LAKIERY

Szeroka gama kolorystyczna lakierów pozwala na indywidualne skonfigurowanie zamówienia i dopasowanie drewnianych okien i drzwi do każdego wnętrza i stylu. Oprócz estetyki, spełniają one jednak wiele innych funkcji. Lakier tworzą na powierzchni drewna trwałą powłokę, która zapewnia maksymalną ochronę przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi.



## TRANSPORT

W trosce o terminową dostawę zamówień stworzyliśmy własną flotę samochodów ciężarowych. Każdy z nich jest wyposażony w wózek widłowy, dlatego oprócz transportu oferujemy także rozładunek zamówienia we wskazanym miejscu. W odpowiedzi na Państwa potrzeby, każdy z naszych pojazdów został wyposażony w terminal płatniczy, dzięki czemu możliwe jest dokonanie płatności kartą bezpośrednio u kierowcy.



## EKOLOGIA

Drewno jest cennym, naturalnym surowcem, w dodatku całkowicie odnawialnym. Jego wykorzystanie w produkcji pozwala ograniczyć emisję CO<sub>2</sub>. Do produkcji używamy drewna posiadającego certyfikat FSC, co oznacza, że surowce pochodzą ze sprawdzonych i zaakceptowanych źródeł. Sprawia to, że nasze działania są odpowiedzialne społecznie i przyjazne dla środowiska naturalnego. Do produkcji drewnianych okien i drzwi zużywamy się mniej energii niż w przypadku innych surowców. Drewno wpływa ujemnie na globalne ocieplenie, zmniejszając ilość CO<sub>2</sub> w atmosferze przez cały okres ich życia. Ogranicza też koszty energii, będąc naturalnym termicznym izolatorem.

Z myślą o środowisku naturalnym każdego dnia doskonalimy nasze działania i podejmujemy inicjatywy proekologiczne. Jedną z nich jest podjęta w tym roku akcja sadzenia drzew. Działaniem tym wspieramy bioróżnorodność, walczymy z suszą i poprawiamy jakość powietrza.







# RODZAJE DREWNA\*



## SOSNA

Najpopularniejszy gatunek iglasty stosowany w produkcji okien drewnianych. Drewno sosnowe cechuje korzystna cena i duża dostępność. Jest ono doskonałym materiałem izolacyjnym i charakteryzuje się dużą wytrzymałością na działanie czynników zewnętrznych.




## ŚWIERK

Drewno świerkowe jest łatwe w obróbce, dzięki czemu powszechnie używa się go do produkcji okien i drzwi. Jest nie tylko wytrzymałe, ale też odporne na działanie kwasów i zasad. Dobrze się barwi, dzięki czemu można uzyskać piękną kolorystykę produkowanej z niego stolarki.



## MERANTI

Meranti to egzotyczny gatunek drewna, który cechuje się dużą gęstością i wytrzymałością. Ma wysoką odpornością na wilgoć, małe prawdopodobieństwo pęknięć i bardzo dobre parametry izolacyjności cieplnej i akustycznej. Okna z meranti ucieszą wszystkich, którzy poszukują piękna egzotyki w połączeniu z wysoką jakością i trwałością.



## DĄB

To najtrwalsze drewno wykorzystywane w produkcji stolarki okiennie-drzwiowej. Zapewnia najlepsze parametry wytrzymałościowe spośród wszystkich gatunków występujących w Polsce. Ze względu na swoją gęstość, dębina osiąga znacznie lepszy współczynnik dźwiękoszczelności.

\* Wszystkie rodzaje drewna malowane są lazurami lub farbami kryjącymi

## RODZAJE DREWNA

Drewno jest naturalnym szlachetnym surowcem, które pozyskuje się z drzew przeznaczonych do planowanej wycinki. Minimalizuje się w ten sposób negatywny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ w miejscu ściętego drzewa sadi się nowe. Jest to produkt całkowicie naturalny i ekologiczny, przyjemny w dotyku. Cechują go przede wszystkim doskonałe parametry izolacyjności akustycznej i termicznej, a także wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych.

O wysokiej jakości okien i drzwi drewnianych decyduje odpowiednio wyselekcjonowane i wysuszone drewno oraz jego gęstość. W naszej ofercie znajdują Państwo produkty wykonane ze świerku, drewna sosnowego, dębowego oraz meranti.





# NATURO 68

SYSTEM OKIENNY



**68**

głębokość  
zabudowy [mm]

**24-32**

szklenie  
pakietami [mm]

**3**

warstwy  
klejonego  
drewna

**4**

warstwy lakieru

**2**

uszczelki

**1,3**

Uw dla  $U_g = 1$   
(ramka Ultimate)



profil belgijski A/B



ramka Ultimate

Model okna drewnianego Naturo o najmniejszej głębokości zabudowy 68 mm. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, produkt ten cechuje się wysoką energooszczędnością. Okno dostępne jest w dwóch wersjach: standardowej oraz ALU.

Możliwość zastosowania nakładki aluminiowej Renoline.  
W systemie okiennym Naturo 68 zastosowano w standardzie dwuszybowy pakiet 4/16/4ONE o parametrze  $U_g = 1,0$ . Najlepsze parametry cieplne zostały osiągnięte dzięki zastosowaniu ramki termoizolacyjnej oraz systemu 2-uszczelkowego.

NATURO 68



NAKLADKA RENOLINE



MONOBLOCK 100/120/140/160



PODCIĘCIE

# NATURO 76

SYSTEM OKIENNY



<b>76</b>	<b>28-41</b>	<b>3-4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0,9</b>
głębokość zabudowy [mm]	szklenie pakietami [mm]	warstwy klejonego drewna	warstwy lakieru	uszczelki	Uw dla Ug = 0,6 (ramka Ultimate)



profil belgijski A/B



ramka Ultimate



Okno drewniane Naturo o głębokości zabudowy 76 mm w standardzie wyposażone jest w wysoce energooszczędne rozwiązania. Zaawansowane technologicznie pakiety termoizolacyjne sprawiają, że mogą Państwo cieszyć się stylistyką okna drewnianego przy najlepszych parametrach cieplnych.

Okna Naturo 76 dostępne są w dwóch wersjach: podstawowej oraz ALU. Okna mogą być w wariantcie ze szprosami, dzięki czemu zyskują niepowtarzalny i elegancki charakter. Szprosy sprawdzają się zarówno w oknach przeznaczonych do budownictwa tradycyjnego, jak i nowoczesnego.

NATURO 76



NAKŁADKA GEMINI CLASSIC



MONOBLOCK 100/120/140/160



PODCIĘCIE

# NATURO 88

SYSTEM OKIENNY



**88**

głębokość  
zabudowy [mm]

**48-51**

szklenie  
pakietami [mm]

**3-4**

warstwy  
klejonego  
drewna

**4**

warstwy lakieru

**2**


uszczelki

**0,76**

Uw dla  $U_g = 0,5$   
(ramka Ultimate)



ramka Ultimate

A photograph of a modern living room. In the foreground, a grey sofa is partially visible with green and yellow cushions. To the left, a wooden side table holds a small clock. The background features a large window with a wooden frame, looking out onto a bright outdoor area with trees. A semi-transparent dark box with white text is overlaid on the window area.

Stolarka wykonana w oparciu o profil Naturo 88 polecana jest do budownictwa energooszczędnego. Energooszczędne okno ogranicza zużycie energii na ogrzewanie, zatrzymując ciepło w budynku. Okna energooszczędne Eko-Okna charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacyjnymi. Ich profile cechują się bardzo dobrą izolacyjnością przy zachowaniu optymalnej głębokości zabudowy.

Opcjonalne zdobienia oraz dostępne wersje wykończenia sprawiają, że okno wykonane w oparciu o system Naturo 88 wkomponuje się w każdą elewację. Przy jego pomocy można wyprodukować nie tylko okna, ale także systemy PSK.

Osobom, którym zależy na tym, aby zachować elegancję i styl okien drewnianych, polecamy uzupełnić je o szprosy. Dzięki temu okna zyskają niepowtarzalny charakter.

# NATURO 65 ALU

SYSTEM OKIENNY



**65**

głębokość  
zabudowy [mm]

**26-32**

szklenie  
pakietami [mm]

**3**

warstwy  
klejonego  
drewna

**4**

warstwy lakieru

**3**


uszczelki

**0,99**

Uw dla Ug = 0,7  
(alumiowa ramka)



ramka aluminiowa



Okna drewniano-aluminiowe Naturo ALU 65 łączą w sobie najlepsze cechy tych dwóch materiałów. Naturalnie piękne i ciepłe drewno oraz odporne na działanie warunków atmosferycznych aluminium gwarantują, że okna są inwestycją na długie lata.

# NATURO 75 ALU

SYSTEM OKIENNY



**75**

głębokość  
zabudowy [mm]

**32-50**

szklenie  
pakietami [mm]

**4**

warstwy  
klejonego  
drewna

**4**

warstwy lakieru

**3**


uszczelki

**0,89**

Uw dla Ug = 0,6  
(alumiowa ramka)



ramka aluminiowa



Okno Naturo ALU 75 to unikatowe połączenie naturalnego drewnianego wnętrza i niezniszczalnej aluminiowej powłoki. Korzysta z najlepszych cech obu tych materiałów, stanowiąc nie tylko ciekawe rozwiązanie architektoniczne, ale też trwałe i solidne rozwiązanie dla nowoczesnego budownictwa.

# ESPERIA LIFE 80

SYSTEM OKIENNY



**80**

głębokość  
zabudowy [mm]

**24-48**

szklenie  
pakietami [mm]

**4**

warstwy  
klejonego  
drewna

**4**

warstwy lakieru

**3**

uszczelki

**0,86**

Uw dla  $U_g = 0,5$   
(ramka Ultimate)



ramka Ultimate



## ESPERIA LIFE 80

Okna Esperia Life łączą w sobie elegancję i funkcjonalność. Są to ciepłe okna o wąskich profilach, dzięki którym do wnętrza dostaje się nawet 12% więcej naturalnego światła. Sprawdzą się zarówno do nowych budynków, jak i renowacji.

## ESPERIA LIFE 74 ALU

Nowoczesny system okienny o najmniejszej głębokości zabudowy z całej serii Esperia Life. Drewniano-aluminiowy profil i możliwość użycia „grubszych” szyb zapewniają, że produkt ten cechuje się wysoką energooszczędnością.

# ESPERIA LIFE 74 ALU

SYSTEM Z NAKŁADKĄ ALUMINIOWĄ



**74**

głębokość  
zabudowy [mm]

# ESPERIA LIFE 86 ALU

SYSTEM OKIENNY



**86**

głębokość  
zabudowy [mm]

**24-58**

szklenie  
pakietami [mm]

**4**

warstwy  
klejonego  
drewna

**4**

warstwy lakieru

**3**


uszczelki

**0,8**

Uw dla  $U_g = 0,5$   
(ramka Ultimate)



ramka Ultimate

A photograph of a modern wooden balcony with large glass windows. The balcony is covered with snow on the roof and has a wooden deck. The view through the glass shows a snowy mountain landscape at sunset. The text is overlaid on the balcony area.

Stolarka wykonana w oparciu o ten system polecana jest dla budownictwa energooszczędnego ze względu na wysokie wartości współczynników izolacyjności termicznej. Drewniano-aluminiowy profil pozwala połączyć wizualne zalety aluminium z najlepszymi cechami, jakie posiada naturalne drewno.

# NATURO 68 HST

SYSTEM PRZESUWNY



**3,3**

max. szerokość  
skrzydła [m]

**1/2**

tory jezdne

**3**

wysokość  
konstrukcji [m]

**164**

głębokość  
zabudowy [mm]

# NATURO 76 HST

SYSTEM PRZESUWNY



**1/2**

tory jezdne

**2,8**

wysokość  
konstrukcji [m]

**180**

głębokość  
zabudowy [mm]







**DODATKI**



## PROFIL **HOLENDERSKI**

Blockprofil 115 mm dedykowany jest na rynek holenderski. Cechą charakterystyczną tych profili jest szeroka rama, bardzo stabilna i mocna ościeżnica. Głównym wyróżnikiem tej konstrukcji są „ostre” krawędzie i zdecydowanie zarysowane elementy składowe ramy i skrzydła.



## PROFIL **BELGIJSKI A**

Z uwagi na swoją specyfikę i unikatowe walory estetyczne stosowany jest głównie we Francji, Belgii i Holandii. W oknach w systemie belgijskim, zamiast okapników aluminiowych stosuje się okapniki w całości wykonane z drewna.



## PROFIL **BELGIJSKI B**

Z uwagi na swoją specyfikę i unikatowe walory estetyczne stosowany jest głównie we Francji, Belgii i Holandii. W oknach w systemie belgijskim, zamiast okapników aluminiowych, stosuje się okapniki drewniane z listwami okapowymi oraz na życzenie klienta- listwę RETRO.





# SZYBY

Dobór pakietu szybowego często ogranicza się do wyboru liczby szyb, co sprawia że są mniej lub bardziej energooszczędne. Jednak nasza oferta jest znacznie szersza. Oferujemy szyby energooszczędne, dźwiękochłonne, bezpieczne, antywłamaniowe czy przeciwśłoneczne. Dodatkowo dysponujemy szeroką gamą szyb ornamentowych w kilkudziesięciu wzorach do wyboru.

Przestrzeń międzyszybowa powstałych zespołów, zazwyczaj wypełniona jest w 90% argonem. Oferujemy także szyby wypełnione kryptonem, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie współczynnika przenikania ciepła nawet 0,3 W/m<sup>2</sup>K.

Możliwość zespalania różnych typów szkła oraz mniejszej lub większej liczby szyb, pozwala na uzyskanie odpowiednich parametrów do każdego typu okien i drzwi z naszej oferty.

---

Przedstawiamy zestawienie charakteryzujące podstawowe rodzaje szyb zespolonych wraz z opisem ich funkcji:



## Pakiety szybowe 1-komorowe

Jednokomorowa szyba zespolona złożona z dwóch tafli szkła. Stanowi standard dla podstawowych systemów okiennie-drzwiowych.



## Pakiety szybowe 2-komorowe

Szyby zespolone dwukomorowe, podnoszące komfort cieplny w pomieszczeniu. Rozdzielenie przestrzeni międzyszybowej dodatkową taflą szkła znacząco obniża przenikanie ciepła.



## Dźwiękochłonne

Szyby zespolone posiadające specjalną folię akustyczną zapewniają podwyższony poziom dźwiękoszczelności.



## Bezpieczne

Szyby laminowane i/lub hartowane pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa. Ich odporność na przebicie lub rozbicie dopasowana jest do wymagań klienta.



## Kontroli słonecznej

Szyby pozwalające na redukcję przepływu światła i energii słonecznej do pomieszczenia. Oferowane są ze szkłem selektywnym, absorpcyjnym lub też refleksyjnym.

## SZYBY DEKORACYJNE


Szyby zespolone posiadające szkło dekoracyjne to doskonały wybór zarówno w przypadku okien, drzwi jak i ścianek działowych. Szyby dekoracyjne sprawdzą się w domach, biurach, sklepach, hotelach jak i w restauracjach.

W zależności od wybranego wzoru, mogą nie tylko zwiększyć prywatność, ale także rozjaśnić wnętrze dzięki czemu będzie ono optycznie większe, co stanowi kolejny ich atut.


Oprócz standardowych szyb z powłoką matową, oferujemy również szyby ornamentowe o przedstawionych niżej wzorach:




Altd Deutsch \* biały




Chinchila \* biały




Crepi biały



Delta biała matowa



Delta \* biały



Flutes biały matowy




Katedral biały



Master-Ligne



Master-Carre



Kura \* biały



Niagara biała



Niagara biała mat



Silvit \* biały



Master-Point



Monumental M



Waterdrop



Piaskowana częściowo



Stadip 33.1 PVB Mat

\* również w kolorze brąz

# SZPROSY

Szprosy nadają oknom eleganckiego i niepowtarzalnego charakteru, a w niektórych przypadkach stanowią niezbędny element dekoracyjny nawiązujący do dawnego stylu architektonicznego.



## Konstrukcyjne

Umiejscowione są w konstrukcji skrzydła i dzielą szybę na części. Są zawsze drewniane i w kolorze skrzydła okna.



## Międzyszybowe

Aluminiowe szprosy w pakiecie szybowym montowane są już u dostawcy. Mają kolor ramki międzyszybowej (duży wybór kolorów). Dostępne szerokości ramek: 8, 18, 26 oraz 45 mm.



## Naklejane

Ten rodzaj szprosów jest naklejany na szybę. W środku znajduje się duplex, który może być w kolorze ciepłej ramki lub srebrny. Szprosy naklejane są w takim samym kolorze, co skrzydło okna.

## Nakładki aluminiowe


W oknach z nakładkami aluskin szprosy są aluminiowe od zewnątrz, natomiast wewnątrz są drewniane w kolorze skrzydła.

# RAMKI DYSTANSOWE SWISSPACER ULTIMATE

Oprócz standardowej ramki wykonanej z aluminium, oferujemy również jedną z najlepszych ciepłych ramek dystansowych dostępnych na świecie.

Z ramką dystansową Swisspacer Ultimate, współczynnik  $\Psi$  wynosi jedynie  $0,03 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Niższa wartość tego współczynnika powoduje nie tylko zmniejszenie możliwości wystąpienia kondensacji pary wodnej na obrzeżach szyby, ale także pozwala na znaczące obniżenie współczynnika przenikalności cieplnej dla całego okna.

Ramki dostępne są w kilku kolorach z palety RAL.



# OKUCIA

## Okucia obwiedniowe w klasie zabezpieczeń RC1 i RC2

Przy wyborze okien warto zwrócić uwagę na klasę zabezpieczeń antywłamaniowych.

RC1 oraz RC2 to klasy odporności na włamanie, które zostały określone europejską normą PN-EN 1627:2012. Oznaczenia informują o tym, jak skuteczną zaporę dla włamywacza stanowi zastosowana technika okienna. Jest ona określana w oparciu o bardzo ścisłe kryteria.

Okna RC2 warto zamontować tam, gdzie pojawia się zagrożenie włamaniem. Sprawdzą się na wysokich i niskich parterach – miejscach, do których złodziej może uzyskać bardzo łatwy dostęp, a także przy drzwiach balkonowych i tarasowych. Okna RC1 z kolei posiadają standardowe zabezpieczenia.

# PARAPETY DREWNIANE

Wzory parapetów dopasowane do wyglądu okna.



# AKCESORIA DODATKOWE OKIENNE

- klamki z kluczykiem,
- klamki z przyciskiem,
- łączniki kątowe,
- nawiewniki,
- poszerzenia,
- kątowniki,
- listwy maskujące.

Oprócz standardowych klamek okiennych oferujemy także klamki z przyciskiem lub kluczykiem blokującym możliwość otwarcia okna. Dajemy także szeroki wybór kształtu i koloru, dzięki czemu z łatwością można dopasować je do wyglądu wybranej stolarki. W ofercie posiadamy również klamki z blokadą antyrozwierceniową oraz spełniającą wymagania odporności na włamanie w klasie RC1-RC6.

KLAMKA FKS **1006**




KLAMKA FAM **NEPTUN**



Dostępnych jest wiele różnych wzorów klamek, więcej informacji u przedstawicieli handlowych.

# OKAPNIKI



## Aluminiowy


Montowany w standardzie.




## Drewniany

Montowany opcjonalnie.


# GŁOWICZKI




1G/Gł




1G




1G/G




1D/Gł




1D




1D/Gł/K




2G




2G/R




2G/2




2D




2D/R




2D/2




3G/Gt



4G



2S



4D

Posiadamy głowiczki o różnych wzorach, dopasowane do wybranych systemów. W katalogu zaprezentowano podstawowe modele; pełna oferta dostępna u przedstawicieli handlowych.







Willa Berlińska - Pałac w Nielegowie  
Nielegowo, Polska

## OKNA I DRZWI MODELOWE


Oferujemy stolarkę w kształtach łukowych i skośnych, która idealnie pasuje do budynków utrzymywanych w różnych stylach. Inwestorzy coraz częściej sięgają po nietypowe kształty.

Okna łukowe nadają wyjątkowy charakter wnętrzu oraz elewacji. Często są również ozdobą klasycznych rezydencji, zabytkowych pałaców i budynków. Okna skośne to natomiast propozycja dla nowoczesnych budynków, które swoją formą nawiązują do bardziej tradycyjnych obiektów.

Stawiamy na najnowszą technologię, dzięki której jesteśmy w stanie dopasować się do indywidualnych oczekiwań klienta. Dzięki materiałom najwyższej jakości i najnowocześniejszym technologiom jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia.



łuk



trójkąt



trapez



koło

( + ) okno fix - stale nieotwierane



# WoodLine

## PANELE DRZWIOWE WOODLINE

Kolekcja drzwi WoodLine powstała z myślą o zwolennikach nowoczesnych i praktycznych rozwiązań powstających w oparciu o tradycyjne materiały. Do wyboru są nieco bardziej proste, frezowane wzory drzwi lub modele z przeszkleniami. Dzięki wysokiej jakości lakierom drzwi są odporne na warunki zewnętrzne oraz łatwe w pielęgnacji.



Panel to nie lite drewno,  
przez co mogą pojawić się  
różnice w odcieniach lasur.





WoodLine 1



WoodLine 2



WoodLine 5



WoodLine 6



WoodLine 7



WoodLine 10



WoodLine 12



WoodLine 13



WoodLine 14



WoodLine 15

Kolorystyka według palety kolorystycznej TEKNOS oraz kolornika RAL.  
Możliwość zastosowania powłoki matowej pochwyków WALA, klawiatury numerycznej, skrzynki na listy, wizjera.



WoodLine 16



WoodLine 18



WoodLine 19



WoodLine 20



WoodLine 21



WoodLine 22



WoodLine 23



WoodLine 24



WoodLine 25



WoodLine 26

W standardzie panele bez nakładki INOX. Zastosowanie nakładki INOX po wcześniejszym uzgodnieniu z działem technologicznym.



WoodLine 28



WoodLine 29



WoodLine 34



WoodLine 36



WoodLine 37



WoodLine 40



WoodLine 41



WoodLine 42



WoodLine 43



WoodLine 45

Kolorystyka według palety kolorystycznej TEKNOS oraz kolornika RAL.  
Możliwość zastosowania powłoki matowej pochwytyw WALA, klawiatury numerycznej, skrzynki na listy, wizjera.





WoodLine 46



WoodLine 49



WoodLine 50



WoodLine 51



WoodLine 52




WoodLine 54



WoodLine 72



WoodLine 73



WoodLine 74



WoodLine 75

W standardzie panele bez nakładki INOX. Zastosowanie nakładki INOX po wcześniejszym uzgodnieniu z działem technologicznym.



WoodLine 76



WoodLine 77



WoodLine 78



WoodLine 79



WoodLine 82



WoodLine 86



WoodLine 87



WoodLine 88



WoodLine 89



WoodLine 90

Kolorystyka według palety kolorystycznej TEKNOS oraz kolornika RAL.

Możliwość zastosowania powłoki matowej pochwyłów WALA, klawiatury numerycznej, skrzynki na listy, wizjera.

W standardzie panele bez nakładki INOX. Zastosowanie nakładki INOX po wcześniejszym uzgodnieniu z działem technologicznym.



WoodLine 91

WoodLine 92

WoodLine 94

WoodLine 95

WoodLine 99

WoodLine 100



WoodLine 101

WoodLine 106

WoodLine 109

WoodLine 110

WoodLine 111

WoodLine 112

W standardzie panele bez nakładki INOX. Zastosowanie nakładki INOX po wcześniejszym uzgodnieniu z działem technologicznym.

## PANELE DRZWIOWE EKO VITRE

To nie tylko styl i elegancja, ale również bezpieczeństwo i efektywność energetyczna. Panele o grubości 36 mm zbudowane są z dwóch tafli szkła VSG, z czego jedna z nich posiada piaskowane wzory. Przestrzeń pomiędzy szkłem wypełniona jest gazem szlachetnym. Panele są wykonane z wysokiej jakości materiałów, które gwarantują estetyczny wygląd i trwałość.

Bardzo duża liczba dostępnych w naszej ofercie wzorów pozwala na uzyskanie ogromu możliwości aranżacyjnych. Panele drzwiowe EkoVitre to nie tylko ozdoba, ale również zabezpieczenie przed hałasem i utratą ciepła.







EkoVitre 01



EkoVitre 02



EkoVitre 03



EkoVitre 04



EkoVitre 05



EkoVitre 06



EkoVitre 07



EkoVitre 08



EkoVitre 09



EkoVitre 10



EkoVitre 11



EkoVitre 12



EkoVitre 13



EkoVitre 14



EkoVitre 15

Standardowe przeszklenie w panelach drzwiowych wykonujemy ze szkła matowego.  
Budowa panelu szklanego wsadowego: VSG 44.4, piaskowanie według wzoru, ramka 18 mm, VSG 44.2 Plith. XN.  
Grubość panela 36 mm, max. wymiar 2200x950 mm, min. wymiar 1700x700 mm.

## DRZWI DREWNIANE

Zostały stworzone z myślą o klientach ceniących sobie prostotę, elegancję i naturalność. Unikatowy styl, niezwykle formy zdobień, specjalnie dobrane materiały i nowoczesne technologie gwarantują użytkowanie przez wiele lat.

Ogromną zaletą drzwi drewnianych jest bardzo dobra izolacja cieplna. W porównaniu z innymi rodzajami drzwi, takimi jak aluminiowe lub plastikowe, drewniane mają lepsze właściwości termoizolacyjne. Oznacza to, że pomagają one w utrzymaniu stałego poziomu temperatury wewnątrz budynków, co przyczynia się do obniżenia kosztów ogrzewania.

Drzwi drewniane prezentują się elegancko i można je wykonać z różnych gatunków drewna, dzięki czemu idealnie wpasują się do każdego rodzaju budynku i stylu elewacji.









Model 01



Model 02



Model 03



Model 04



Model 05



Model 06



Model 07



Model 08



Model 09



Model 10



Model 11



Model 12



Model 13



Model 14



Model 15



Model 16



Model 17



Model 18



Model 19





# KOLORY LAKIERÓW\*

	SOSNA	ŚWIERK	MERANTI	DĄB
1. STONE PINE				
2. OLD PINE				
3. CYPRESS				
4. IROKO				
5. CHESTNUT				
6. DIGBO				
7. SAPELLI				
8. OAK				

# KOLORY LAKIERÓW\*

	SOSNA	ŚWIERK	MERANTI	DĄB
9. MAHOGANI				
10. CALVADOS				
11. WALNUT				
12. KEMPAS				
13. ASSAMELA				
14. CHERRY TREE				
15. WENGE				
16. ACAJOU				

\* kolor lakieru może się różnić w zależności od rodzaju drewna






## KLAMKI I POCHWYTY

Oferta klamek drzwiowych obejmuje zarówno klamki z sztyldem standardowym jak i rozdzielonym (klamka-wkładka). Doceniana jest ze względu na różnorodność wzorów, kolorów, funkcjonalność klamek oraz ich właściwości antywłamaniowe.

Do drzwi zewnętrznych proponujemy eleganckie i nowoczesne pochwyt drzwiowe. Mogą one mieć różne kształty i długości. Proponujemy także rozwiązania takie jak klamko-pochwyt, które ograniczają dostęp do budynku od strony zewnętrznej.



Pochwyt **P1**   Pochwyt **P5**   Pochwyt **DP70**   Pochwyt **DP80**







Dostępnych jest wiele różnych wzorów klamek i pochwytów, więcej informacji u przedstawicieli handlowych.



# PRZEKROJE TECHNICZNE



# NATURO



NATURO 68





NATURO 76

# NATURO



NATURO 88


# NATURO ALU




NATURO ALU 65

NATURO ALU 75

# NATURO HST







NATURO 68 HST



NATURO 76 HST

# ESPERIA LIFE







ESPERIA LIFE 80

ESPERIA LIFE 92



# ESPERIA LIFE ALU



ESPERIA LIFE ALU 74

ESPERIA LIFE ALU 86




## Konfiguruj i zarządzaj ofertą stolarki drewnianej online już dziś!

Dzięki darmowej aplikacji eko4u można samodzielnie zarządzać zamówieniami oraz firmą o każdej porze. Jest to zautomatyzowane narzędzie, które łączy dział handlowy, transport, serwis i windykację w jednym miejscu.



[eko4u.com](https://eko4u.com)



window **4u**

## Zyskaj lokalnych klientów szukających stolarki z drewna!

window4u to aplikacja dedykowana wyłącznie dla dystrybutorów stolarki otworowej, której celem jest wsparcie w rozwoju sprzedaży online. Drewniane okna, drzwi czy systemy przesuwne – to tylko część oferty, którą można promować w window4u.



[window4u.eu](http://window4u.eu)

benefit **4u**

## Obserwuj benefit4u i wykorzystaj aktualną wiedzę o stolarnie drewnianej w pracy!

benefit4u to bezpłatne branżowe kompendium wiedzy nie tylko o stolarnie z drewna. Znajduje się w niej wszystko, co jest potrzebne w codziennej pracy dystrybutora: instrukcje montażu i szkolenia online, karty gwarancyjne i certyfikaty, słownik branżowy, materiały marketingowe.



[benefit4u.com](http://benefit4u.com)







**eko  
okna**

Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.  
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.



1/2023



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice